



## Gebäudeergebnisse


### Gebäude

	Ist-Wert	Soll-Wert	% vom Soll-Wert
spez. Transmissionswärmeverlust [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,399	0,500	<b>79,8 % (zulässig)</b>
H' <sub>T</sub> (Referenzgebäude) [W/(m <sup>2</sup> K)]		0,519	76,9 %
H' <sub>T</sub> (Höchstwert gemäß EnEV 2014, Anlage 1, Tabelle 2) [W/(m <sup>2</sup> K)]		0,500	79,8 %
spez. Heizwärmebedarf [kWh/(m <sup>2</sup> a)]	25,0	-	
Anlagenaufwandszahl [-]	0,63	-	
spez. Primärenergiebedarf [kWh/(m <sup>2</sup> a)]	23,46	34,61	<b>67,8 % (zulässig)</b>

Die flächenbezogenen Ergebnisse beziehen sich auf die Gebäudenutzfläche A<sub>N</sub>.

#### Hinweis:

Die Werte für den Heizwärme- und Primärenergiebedarf wurden gemäß EnEV §5 korrigiert.



### Wesentliche Angaben für Anzeigen nach EnEV §16a

1. Art des Energieausweises	Energiebedarfsausweis
2. Endenergiebedarf (heizwertbezogen)	45,2 kWh/(m <sup>2</sup> a)
3. Wesentliche Energieträger	Kraft-Wärmekopplung fossil
4. Baujahr des Gebäudes	2021
5. Energieeffizienzklasse	A